




符 号	数 量	取付場所
タイプ	2連式スライドドア片面戸袋タイプ	
扉	表面材	カラー鋼板0.5t (アイボリーホワイト)
	フレーム材	スチール (S. P. C) 1.2t
	芯材	ペーパーコア
	窓材	アルミ枠押出形材
	窓	アクリル(トウメイ) 5.0t
	取手	ステンレス (25φ×P425)
機構部	レール本体	アルミ押出形材
	駆動装置	ぜんまいバネ
	制動装置	エアブレーキ
	滑車	P. O. M (ジュラルコン) ベアリング内蔵
	ガイドローラー	M. C ナイロン
	ストップ装置	ストップパネ

訂 正	△	..		工事名	品 名 戸袋付2連式スライドドア	受 領 印	株式会社 <b>スィンク</b>	スケール A2=1/20			
	△	..						照 査	担 当	設 計	図 番
	△	..									
	△	..									
	△	..									
				年 月 日							



訂 正	△	..		工事名	BB 名	戸袋付2連式スライドドア	受 領 印  年 月 日	<div>株式会社 <b>スインズ</b></div>	スケール A2=1/2
	△	..							
	△	..							
	△	..							
	△	07.5.25	部材形状一部変更		コ ー ド				
								照 査	担 当
								設 計	図 番





訂 正	△	.	.	工事名	品 名  戸袋付2連式スライズドア	受 領 印   年 月 日	株式会社 <b>スインズ</b>			スケール A2= $\frac{1}{2}$ /
	△	.	.				照 査	担 当	設 計	図 番
	△	.	.							
	△	.	.							
	△	.	.							